Höhen und Methodik des SRM-Chemtrail-Lift! Der künstliche Pinatubo Effekt! Historische Bilder.

INHALT


1. So funktioniert der Chemtrail-Aufzug!

Es gibt bestimmte Höhen, an die man sich erinnern sollte, wenn man den Himmel und die Wolken beobachtet. Die hiesigen Beispiele basieren auf Bedingungen und Höhen der Gemäßigten Klimazone, worin sich der größere Teil der USA und Europas befinden.

- Bei **Null** beginnt die **Troposphäre**.
- Auf etwa **2000 Metern** ist die **0°C Grenze** und beginnt der Aufbau natürlicher thermischer Wolken, auch Cumulus genannt.
- Auf ca. **6000 Metern** befindet sich die **Cirrus-Grenze**, was bedeutet, dass sich Eiswolken bilden können, wenn in dieser Schicht Feinstaubpartikel vorhanden sind. Die Temperatur beträgt hier ca. -35 ° C.
- Auf etwa **8.000 Metern** befindet sich der obere **Rand aller thermischen Wolken**. Derart aufsteigende Wolken werden Cumulonimbus genannt.
- Auf etwa **11.000 Metern** befindet sich die obere **Grenze der Troposphäre**.
- Fast das gesamte atmosphärische **Wasser (99%)** existiert innerhalb der Grenzen der **Troposphäre**.
- Etwa **80% der gesamten Luftmasse** existieren innerhalb Troposphäre.
- Die **Tropopause** beginnt oberhalb der Troposphäre und **endet auf etwa 20.000 Metern**, wo die **Stratosphäre beginnt**.
- Innerhalb der Stratosphäre **endet** die **Ozonschicht bei etwa 30.000 Metern**.
- Das optimale **Flugniveau für Flugzeuge liegt zwischen 9 km und 11 km**. Sie fliegen schnell hoch, um eine Vereisung durch Desublimation in niedrigeren Höhen mit höherer Luftfeuchtigkeit zu verhindern.

Bitte schauen Sie sich diese kleine Animation an und beobachten Sie den Himmel selbst. Sie finden in diesem und anderen Artikeln alle Erläuterungen zum **SRM (Solar Radiation Management)** als Methode der Klimakontrolle. Die Hebung und Bindung der Wassermassen erfolgt mit dem sogenannten Pinatubo-Effekt, was die künstliche Nachahmung eines Vulkanausbruch mit hohem Anteil an **Feinstäuben**, vorwiegend bestehend aus weißem Asbest, Flugasche und Schwefelpulver ist. Was gebildet wird ist

nichts anderes als **hochgiftiger Smog**, allerdings nicht bodennah, sondern in Höhen von etwa 5 bis 13 Kilometern.



Die folgenden Bilder zeigen, wie der Aufbau der verschiedenen SRM-Decken wirklich aussieht.
Die **untere** Decke ist bereits mit Feuchtigkeit gesättigt und bildet flache, stratusähnliche Wolken, darüber das **Gewebe** frischer Chemtrails für die **nächste** SRM-Decke.

Juli 2015, Frankfurt am Main, Deutschland

Die nächsten beiden sind die ersten hier verfügbaren Chemtrailbilder. Die Aufnahmen sind zufällig und unbewusst entstanden.

05.04.2001, das erste Chemtrailbild, vom Nürburgring.
05.04.2001, das erste Chemtrailbild, vom Nürburgring.

2. Holt Euch die Erinnerung an die Realität zurück!
Habt Ihr auch **historische Bilder**, auch ohne Chemtrails? Der Beginn der Chemtrail-Sprüherei über Europa wird auf das Jahr **1996** gelegt.

Die ersten **Giftdämpfe** in Flugzeugen sind aus dem Jahre **1998** bekannt. Kennt Ihr noch frühere Fälle?

Vor 1996 dürfte es diese Chemtrail-Bahnen am Himmel über Europa nicht geben, vor 1990 vermutlich gar nicht, abgesehen von Großveranstaltungen, wo ein lokales Abregnen verhindert worden wäre.

In den USA wird der Himmel bereits in den 1950ern, aber sicher ab dem Jahre **1960** großräumig bearbeitet. Der offizielle Beginn der systematischen Klimakontrolle liegt im selben Jahr.

Aus dem Film "Natural Born Killers" in 1994!

Holt Euch Eure Erinnerung an einen sauberen Himmel wieder zurück ins Bewusstsein!

Ignoriert den Rest, schaut Euch bitte nur den Himmel an.
Papillon (1973) Full HD

Motorcycle scene- The Great Escape, 1963, Steve McQueen

Pre WWI German Beatbox

Chemtrails gibt es nur, wenn für die Show Farbeffekte erforderlich sind!

Air show Dęblin 1995r

3. Weitere Artikel zur Ergänzung!

Lasst Euch nicht **konditionieren**!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/conditioning-srm-chemtrails.html

Kein Sein ohne Bewusstsein!

Bitte lest weitere Artikel in diesem Blog, um alle beschriebenen Aspekte der **Geophysischen Kriegsführung** und kommerziellen **Klimakontrolle** kennenzulernen.

Was ist Klimakontrolle? Wer macht es, wem nützt es und wem schadet es?
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/was-ist-klimakontrolle-wer-macht-es-wem.html

Was ist Geoengineering?

https://geoarchitektur.blogspot.com/p/was-ist-geoengineering.html

1960, CIA Memorandum zur Klimakontrolle!
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/cia-1960-memorandum-fur-general-charles.html

Die "***Schleierwolken***" und "***Hochnebel***" werden durch gezielt ausgebrachten Feinstaub ausgelöst!

Chemtrail-Feinstaub ist vorsortierte Flugasche aus Kohlekraftwerken und Schwefelpulver aus Erdölraffinerien!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/chemtrail-feinstaub-aus-vorsortierter.html

Wolkenkunde! | Tropospherische Aerosol Injektion (TAI) | Solar Radiation Management (SRM) | Künstlicher Pinatubo Effekt.
http://geoarchitektur.blogspot.com/p/wolkenkunde-de.html

So werden sie gebildet!

Sublimation & Desublimation! Wissen ist Macht, Unwissen macht ohnmächtig!
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/sublimation-und-desublimation.html

Was sind MAMMATUS Wolken?
https://geoarchitektur.blogspot.com/p/was-sind-mamatus-wolken.html